

GENERADOR PORTATIL DE OZONO



APTO PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES

HOTELES



VIVIENDAS



RESTAURANTES



LOCALES COMERCIALES





COLEGIOS



VEHICULOS





Dispone de celda de ozono de cerámica con enfriador de aire + PCB ajustable, que proporciona una salida de ozono de alta concentración y estable, unido a una larga vida útil. Ventilador con rodamientos en seco, que aseguran gran flujo y larga vida .

Carcasa de acero satinado con recubrimiento de pintura epoxi.



Switch con pantalla para programación de tiempos de trabajo.



Diseño portátil para un fácil transporte, con aberturas de ventilación para la refrigeración.

Dispone de ventilador seco, con filtro de malla, para refrigeración.

GENERADOR PORTATIL DE OZONO MODELO EZ-GB



MODELO	FLUJO DE AIRE	PRODUCCIÓN DE OZONO (*)	POTENCIA	TENSIÓN	DIMENSIONES	PESO	PVP
	M ³ / min	mgr/h	W	V/Hz	mm	kg	€
EZ-GB-10000	5,3	10.000	130	230/110V	370 x 165 x 315	5,00	1.375,00
EZ-GB-20000		20.000	200	50/60		5,20	1.750,00

(*) Parámetros con una cantidad de oxígeno en aire del 20%.

IMPORTANTE

Al ser un equipo eléctrico obténgase de ubicarlo cerca de sustancias inflamables.

La apertura del equipo solo debe hacerse por personal cualificado, dado el carácter eléctrico del equipo, llevando extremo cuidado durante su apertura y manipulación.

Estos equipos requieren de un mantenimiento semestral.